

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

VETAL **SEPTİCOL**™

Enjeksiyonluk Çözelti

Buzağı Septisemi Serumu

BİLEŞİMİ:

Buzağı septisemi etkeni olan K99, F41 ve F(Y) piluslarını bulunduran çeşitli *Escherichia coli* serotiplerine karşı hazırlanmış hiperimmün bir serumdur.

Yardımcı Madde:

Fenol % 0,5

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER:

Farmakoterapötik grup:

ATCvet Code: QI02AM01 (*Escherichia coli* antiserum)

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Buzağılarda kolibasilozise neden olan *Escherichia coli* tiplerine karşı koruyucu ve tedavi amaçlı kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Serum koruyucu amaçla buzağılara doğumdan hemen sonra 10 ml (1 doz), sağaltım amacıyla da 30-40 ml olarak deri altı (S.C) yolla uygulanır. Tedavi amaçlı uygulamalarda doz 24 saat sonra tekrar edilir. Serum şişeleri kullanılırken çalkalanmamalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Uygulamada asepsi ve antisepsi kurallarına kesinlikle uyulmalı, iğne ve enjektörlerin tekrar kullanımından kaçınılmalıdır. Her hayvan ayrı bir enjektör veya iğne ucu kullanılarak aşılanmalıdır. Etki süresi 15-21 gündür. Buzağının ilk 5 gün ağız sütünü tam olarak alması sağlanmalıdır.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanımı
Sadece yeni doğan buzağılara uygulanır.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Herhangi bir tıbbi ürünle karıştırılmaması önerilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Herhangi bir bilgi yoktur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

0 (Sıfır) gün

KONTRENDİKASYONLAR:

Herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

- Diplerinde anormal tortu oluşan serum şişeleri kullanılmamalıdır.
- Serum uygulaması yetkili veteriner hekimler veya veteriner hekim denetimi altında veteriner sağlık teknikerleri tarafından yapılmalıdır.
- İyi hekimlik uygulaması gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyaliyle temasından kaçınılmalıdır.
- Serum naklinde soğuk zincire mutlaka uyulmalıdır.

MUHAFAZA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ:

Aşı karanlıkta, +2°C / +8 °C 'de saklanmalı, dondurulmamalı ve güneş ışığından korunmalıdır. Satılmak üzere paketlenmiş veteriner tıbbi ürünün raf ömrü 36 aydır. Ambalajı açılan ürünler 6 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

İmha işlemi iki aşamada gerçekleştirilir. Otoklavda 1.2 atm basınç altında 121 °C 'de 1 saat süreyle imha edilir. Son işlem olarak biyolojik atık merkezine veya foseptik çukurlarına gönderilir. Saha şartlarında derin olarak toprağa gömülür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

SEPTİCOL ticari isimli biyolojik ürün kutusuz olarak çoklu strafor viallerde 10 ml (1 doz) 15 ml'lik tip II bal rengi cam şişelerde , 20 ml(2 doz) ve 30 ml (3 doz) 30 ml'lik tip II bal rengi cam şişelerde, 50 ml (5 doz) 50 ml'lik tip II bal rengi cam şişelerde olarak ya da 10 ml (1 doz) 10 ml'lik polipropilen plastik şişelerde, 20 ml (2 doz) ve 30 ml (3doz) 30 ml'lik polipropilen plastik şişelerde, 50 ml (5doz) 50 ml'lik polipropilen plastik şişelerde pazara sürülür. Şişeler bromobutil plastikten yapılmış tıpa ve sarı renkli alüminyum kapakla kapatılmıştır. Tüm ambalaj formları aynı anda pazara sürülmeyebilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ:

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ /

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Petrol Mah. 14.Cad. No:1 Organize Sanayi Bölgesi
Adıyaman /TÜRKİYE

Telefon : +90 416 223 20 30

Faks : +90 416 223 14 56

e-mail : vetal@vetal.com.tr

web : www.vetal.com.tr

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.